



MỤC LỤC

PRODUCT CONTENTS

01

DÂY CHUYỀN MÁY TỰ ĐỘNG HÓA
Assembly Line Machine Series

PAGE 04~10

02

DÒNG MÁY GÒ MẶT TRƯỚC VÀ ÉP GÓT
Front And Rear Upper Machine Series

PAGE 11~12

03

DÒNG MÁY ÉP ĐÉ
Sole Press Machine Series

PAGE 12~13

04

DÒNG NHÀ MÁY ÉP ĐÉ
Bottom Factory Series

PAGE 13

05

DÒNG MÁY TẠO HÌNH
Setting Machine Series

PAGE 14~15

06

DÒNG MÁY CẮT
Cutting Machine Series

PAGE 16

07

TRANG THIẾT BỊ HỖ TRỢ
Supporting Equipment Series

PAGE 17~20

08

DÒNG MÁY MAY
Sewing Machine Series

PAGE 20~21

MT-856A

Dây chuyền Giày Lưới Phần Trước
Front Mesh Shoe Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Điện áp Working voltage	380V/50HZ	Băng tải PVC chịu nhiệt độ cao	High temperature PVC conveyor belt
Chiều dài Length	14meters	Bộ điều chỉnh điện Mingteng và đèn tiết kiệm năng lượng hồng ngoại	Mingteng power regulator and infrared energy saving lamp
Thiết bị điện Taiwan Shilin	Taiwan Shilin Electric	Hệ thống chuyển tốc Taiwan ABB	Taiwan ABB variable speed system

MT-858

Dây chuyền Kết Hợp Hai Tầng Phần Giữa
Midway Through Double Joint Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Điện áp Working voltage	380V/50HZ	Thiết bị điện Taiwan Shilin	Taiwan Shilin Electric
Kích thước Dimension	Depends on the output Tuỳ thuộc vào sản lượng đầu ra	Hệ thống chuyển tốc Taiwan ABB	Taiwan ABB variable speed system
Bộ điều chỉnh điện Mingteng và đèn tiết kiệm năng lượng hồng ngoại	Mingteng power regulator and infrared energy saving lamp	Tầng dưới : Khung vận chuyển nylon có thể điều chỉnh của Mingteng	Lower deck: Mingteng last adjustable nylon rack transport
		Tầng trên: băng tải PVC chịu nhiệt	Upper: high temperature PVC conveyor belt

MT-857

Máy tạo hình nhanh
Rapid Setting Sulfur Adding Machine



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Điện áp Working voltage	380V/50HZ	Hệ thống kiểm soát nhiệt Taiwan	Taiwan's temperature control system
Hệ thống sưởi của Taiwan	Taiwan conga heat system	Hệ chuyển tốc Taiwan ABB	Taiwan ABB variable speed system

MT-859

Dây chuyền keo
Glue Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Điện áp Working voltage	380V/50HZ	Băng tải PVC chịu nhiệt độ cao	High temperature PVC conveyor belt
Chiều dài Length	4-5meters	Bộ điều chỉnh điện Mingteng và đèn tiết kiệm năng lượng hồng ngoại	Mingteng power regulator and infrared energy saving lamp
Thiết bị điện Taiwan Shilin	Taiwan Shilin Electric	Hệ thống chuyển tốc Taiwan ABB	Taiwan ABB variable speed system

MT-860

Máy làm mát nhanh hiệu quả cao
High Efficiency Rapid Cooling Machine



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước Dimension	L4000 × W1230 × H1650mm
Khối lượng tịnh N.W.	500kgs
Công suất Power	10kw

MT-861

Dây Chuyền Hoàn Thiện Phần Sau
Posterior Segment Finishing Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Điện áp Working voltage	380V/50HZ	Băng tải PVC chịu nhiệt độ cao	High temperature PVC conveyor belt
Chiều dài Length	16meters	Bộ điều chỉnh điện Mingteng và đèn tiết kiệm năng lượng hồng ngoại	Mingteng power regulator and infrared energy saving lamp
Thiết bị điện Taiwan Shilin	Taiwan Shilin Electric	Hệ thống chuyển tốc Taiwan ABB	Taiwan ABB variable speed system

MT-858A

Dây Chuyền Dán Đế Xoay Vòng Hai Tầng Điều Khiển Bằng Máy Tính
Computer Controlled Rotary Double Bottom Thread Sticking



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước máy	Dimension	Kích thước đóng kiện	Packing size	Sản lượng Output	Khối lượng tịnh N.W.	Trong lượng tịnh G.W.	Công suất Power	Điện áp voltage
5900 × 1870 × 1800mm		6000 × 1970 × 1900mm		1000 đôi / 8 giờ	1800kgs	1900kgs	26kw	380V

MT-858B

Dây Chuyền Dán Đế Hồng Ngoại Hai Tầng Điều Khiển Bằng Máy Tính
Computer Controlled Rotary Double Layer Infrared Bottom Sticking Production Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước máy	Dimension	Kích thước đóng kiện	Packing size	Sản lượng Output	Khối lượng tịnh N.W.	Trong lượng tịnh G.W.	Công suất Power	Điện áp voltage
5900 × 1870 × 1800mm		6000 × 1970 × 1900mm		1000 đôi / 8 giờ	1800kgs	1900kgs	26kw	380V

MT-858D

Dây Chuyền Dán Đế Hồng Ngoại Hai Tầng Của Phòng Phát Triển
The production line of the development room with double layer infrared rays




THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước máy	Dimension	Kích thước đóng kiện	Packing size	Công suất Power	Sản lượng Output
5600 × 1000 × 1280mm		5800 × 1200 × 1480mm		20kw	800 đôi / 8 giờ

MT-588

Dây chuyền Sản Xuất Tinh Gọn
Module Lean Production Line




THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Số lượng nhân công Number of employees	Nhịp Sản Xuất Production beat	Công Suất Whole line power	Diện tích SX Plant land
18	30 giây / đôi	30KW	145m ²

Sản Lượng Bình Quân Per capita efficiency	Sản Lượng Hourly output
6.7 đôi / giờ / người	120 đôi / giờ

MT-589

Dây chuyền Sản Xuất Tinh Gọn
Parameters Of Modular Lean
Production Line



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Số lượng nhân công Number of employees	Nhịp Sản Xuất Production beat	Công Suất Whole line power	Diện tích SX Plant land
13	120 giây / đôi	30KW	91m ²

Sản Lượng Bình Quân Per capita efficiency	Sản Lượng Hourly output
3.7 đôi / giờ / người	90 đôi / giờ

MT-851

Máy Xóa Nếp Nhăn Đáy Lớn
Large Bottom Wrinkle Remover



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước máy Dimension	W1500 × L1190 × H830mm
Khối lượng tịnh N.W.	220kw
Trọng lượng tịnh G.W.	240kw
Điện áp Working voltage	380V
Công suất Power	11kw

MT-877

Máy Sấy Keo Loại Xoay
Rotary Glue Activator Machine

CÔNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Máy này dùng để sấy khô keo sau khi chài keo trong quá trình sản xuất giày. Thiết kế dạng xoay thay thế dây chuyền sản xuất truyền thống và rút ngắn khoảng cách nội làm việc và hộp điều khiển xuống dưới 2 mét, giảm thiểu không gian cần thiết.

Người vận hành có thể tính đến các hoạt động đa quy trình cùng lúc để đáp ứng nhu cầu sản xuất linh hoạt và thể hiện đầy đủ các yếu tố của sản xuất tinh gọn.

Có tám giỏ treo tích hợp trong máy, công suất sản xuất đạt 180 đôi mỗi giờ và thời gian keo khô đạt ba phút, đáp ứng yêu cầu sấy khô của các chất liệu giày khác nhau.

Lớp trên và lớp dưới có khả năng kiểm soát nhiệt độ độc lập, sản phẩm cũng có thể được đặt thẳng đứng, phù hợp với mọi loại giày dép.

Thiết kế kiểu cổng giúp giảm rò rỉ nhiệt lượng, tối đa hóa việc tiết kiệm năng lượng cũng như giảm phát thải.

Function And Specialty

This machine is suitable for the process of glue brushing, drying and activating. Rotary design replaces the traditional assembly line to shorten the working position and activation box to less than 2 meters to maximize the reduction of site space.

The operator can be compatible with multi-process operation at the same time to achieve flexible production demand of local collaboration and fully reflect lean production elements.

This machine design with eight hanging baskets, the production capacity is 180 pairs per hour, and the glue activation time can also reach 3 minutes, meeting the drying and activation requirements of various shoe materials.

The upper layers are independently temperature controlled. The boots can also be placed vertically. Any footwear is suitable.

The design of gate type reduces the leakage of heat energy and saving energy and emission reduction.



MT-860

Máy Làm Mát Và Tạo Hình Loại Xoay
Rotary Cooling Setting Machine



THÔNG SỐ CHÍNH / Main Parameter

Kích thước máy Dimension	L1400 × W3400 × H1650mm
Khối lượng tịnh N.W.	1100kgs
Công suất Power	12kw

MT-936
Máy Làm Mát Tiết Kệm Năng Lượng
Có Thể Xoay Điều Khiển Bằng Máy Tính
 Computer Energy Saving Rotary Refrigerator



MT-926
Máy Lưu Hoá
 Vulcanizer



MT-188A/B
Máy Tạo Hình Lưu Hoá Nhiệt
 Hot And Humid Sulphur Forming Machine



MT-965
Máy Làm Mát Khung Cao
 Overhead cold setting machine



MT-518D
Máy Chân Không
Lưu Hoá Kiểu Hộp Đơn
 Single Box Vacuum Sulfur Adding Machine



MT-N737B
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực Tự Động (7 gong)
 7Pincer Hydraulic Automatic Toe Lasting Machine



MT-N737A
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực Tự Động (9 gong)
 9Pincer Hydraulic Automatic Toe Lasting Machine



MT-N737MA
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực Tự Động Chấm Keo (9 gong)
 9Pincer Hydraulic Automatic cementing Toe Lasting Machine



MT-N738B
Máy Gò Mặt Trước Tự Động
Điều Khiển Bằng Máy Tính (7 gong)
 7Pincer Computer Memory Control Automatic Toe Lasting Machine



MT-N738A
Máy Gò Mặt Trước Tự Động
Điều Khiển Bằng Máy Tính (9 gong)
 9Pincer Computer Memory Control Automatic Toe Lasting Machine



MT-N738MA
Máy Gò Mặt Trước Tự Động Chấm Keo
Điều Khiển Bằng Máy Tính (9 gong)
 9Pincer Computer Memory Control Automatic Cementing Toe Lasting Machine



MT-N739B
Máy Gò Mặt Trước Tự Động
Điều Khiển Bằng Máy Tính (7 gong)
 7Pincer Computer Memory Control Automatic Toe Lasting Machine




MT-N739A
Máy Gò Mặt Trước Tự Động
Điều Khiển Bằng Máy Tính (9 gong)
 9Pincer Computer Memory Control Automatic Toe Lasting Machine



MT-N739MA
Máy Gò Mặt Trước Tự Động Chấm Keo
Điều Khiển Bằng Máy Tính (9 gong)
 9Pincer Computer Memory Control Automatic Cementing Toe Lasting Machine



MT-868(MA/B)
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực
Loại Tiêu Chuẩn
Standard type Hydraulic Toe-lasting Machine



MT-868-3BD
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực
Hiệu Suất Cao
High Efficiency Toe Lasting Machine



MT-878(MA/B)
Máy Gò Mặt Trước Thủy Lực
Điều Khiển Bằng Máy Tính
Computerized Intelligent Hydraulic Toe Lasting Machine



MT-861
Máy Ép Gót
Lasting Machine



MT-762
Máy Ép Gót Đa Năng
Multi-heel Seat Lasting Machine



MT-727MA
Máy Ép Gót Thủy Lực
Tự Động Châm Keo
Hydraulic Automatic Cementing
Heel Seat Lasting Machine



MT-728A
Máy Ép Gót Thủy Lực
Điều Khiển Bằng Máy Tính
Computerized Hydraulic Automatic
Heel Seat Lasting Machine



MT-58A
Máy Ép Gót Thủy Lực
Tự Động (Chuyên Giày Nữ)
Computer Memory Control Automatic Side &
Hell Seat Lasting Machine(For women's shoes)



MT-817
Máy Ép Đế Thủy Lực Đa Năng
Định Vị Tự Động (Một Mặt)
Universal Automatic Positioning The Bottom Of
The Hydraulic Pressure Machine (Unilateral)



MT-817A
Máy Ép Đế Thủy Lực Đa Năng
Định Vị Tự Động
Universal Automatic Positioning The
Bottom Of The Hydraulic Pressure
Machine



MT-817-D
Máy Ép Đế Thủy Lực Đa Năng
Hoàn Toàn Tự Động
Fully Automatic Universal Wall Type Sole
Pressing Machine



MT-710A
Máy Ép Đế Cường Lực
Heavy-duty Walled Sole Attaching Machi



MT-712
Máy Ép Đế Cường Lực
Điều khiển bằng Máy Tính
PLC Control Heavy-duty Walled Sole Attachin



MT-688
Máy Ép Đế Kiểu Tròn
Rotary Type Sole Attaching Machine



600A
Máy Ép Thủy Lực
Hydraulic Press



MT-927
Máy Ép Đế Thủy Lực Đáy Lớn
Hydraulic Pressure Sole Attaching
Machine



MT-911
Máy Ép Đế Móng Ngựa
Trước Và Sau
With Sole Pressing Machine



MT-680
Máy Chiếu Tia Cực Tím UV Một Mặt
Single Uv Ultraviolet Irradiation



MT-680-60
Máy Đông Chiếu Tia Cực Tím UV Một Mặt
Single side UV irradiating freezing machine



MT-334
Máy Gia Công Thô RB
RB Roughing Machine



MT-801
Bộ Điều Nhiệt EVA
EVA Bottom Thermostat



MT-323A/B
 Máy Ép Nóng Ôn Định Bề Mặt
 Face Liner Hot Pressing Stabilizer



MT-325A/B/C/D
 Máy Ép Ôn Định Bề Mặt
 Face Liner Cold Pressing Stabilizer



MT-998
 Máy Ép Tự Động Ba Đầu
 Automatic Three-position Pressing Machine




MT-564B-4C4H
 Máy Tạo Hình Gót Bốn Nóng Bốn Lạnh
 Four Cold Four Heat Setting Machine



MT-623B
 Máy Tạo Hình Mũi Giày
 Toe Shaping Machine



MT-302
 Máy Cán Nóng Áp Suất
 Gas-Pressure Hot Rolling Laminating



MT-997
 Máy Ép Tự Động Ba Đầu
 (Hai Nóng Một Lạnh)
 Three Station Two Hot And One Cold Pressing Machine



MT-622DB
 Máy Tạo Hình Gót Kiểu Ngang
 Hai Nóng Hai Lạnh
 Horizontal Double Cold Double Heel After Heat Setting Machine



MT-622D
 Máy Tạo Hình Gót Kiểu Ngang
 Bốn Nóng Bốn Lạnh
 Horizontal Four Cold Sire Heel After Weathering



MT-627
 Máy Tạo Hình Ngược Mũi Giày
 Bốn Lạnh Bốn Nóng
 Reversed toe forming machine (4-cold 4-hot)




MT-825
 Máy Tự Động Tạo Hình Bề Mặt
 Automatic double side boots upper forming machine



MT-338A
 Máy Tạo Hình 3D
 3D Shaping Machine



MT-518-2CQZ2HZ4A
 Máy Tạo Hình Gót Bốn Đầu Kích Hoạt
 Hai Nóng Hai Lạnh
 Two Cold Two Hot With Four Activation Heel Moulding Machine



MT-622DB
 Máy Tạo Hình Gót Kiểu Túi Khí
 (Bốn Đầu Lạnh)
 Air Bag Type Heel Forming Machine (4-cold)



MT-858S
 Máy Tạo Hình Gót
 (Hai Nóng Hai Lạnh)
 Heel Forming Machine (2-cold 2-hot)



MT-622D
 Máy Tạo Hình Gót Bốn Lạnh Bốn Nóng
 Four Cold And Four Hot Heel Shaping Machine



MT-623
 Máy Tạo Hình Mũi Giày Hai Lạnh Hai Nóng
 Double Cold And Double Hot Shoe Toe Shaping Machine



MT-608D
 Máy Sấy Gót - 8 Đầu
 Heel After Hot Warm Mechanism - Eight Hot



MT-889
Máy Cắt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Máy Tính
 Full-automatic Computer Numerical Control Automatic Tool Changer Push Plate Feeding Cutting Machine



MT-640
Máy Cắt Tự Động Cân Bằng Chính Xác Bốn Trụ Hai Xilanh
 Precise Four-column Plane Hydraulic Cutting Machine



MT-830/835
Máy Cắt Thủy Lực Phẳng
 Hydraulic Plane Cutting Machine



MT-858A
Máy Cắt Thủy Lực – Đầu Cắt Di Chuyển
 Hydraulic Travelling Headtype Cutting Machine (Remodeling)



MT-858
Máy Cắt Thủy Lực – Đầu Cắt Di Chuyển
 Hydraulic Movable Head Type Cutting Machine



MT-820
Máy Cắt Thủy Lực Xoay Dạng Cánh Tay
 Hydraulic Swing Arm Cutting Machine



MT-816
Máy Cắt Thủy Lực Xoay Dạng Cánh Tay
 Hydraulic Swing Arm Cutting Machine



MT-920
Máy Cắt Thủy Lực Xoay Dạng Cánh Tay
 Hydraulic Swing Arm Cutting Machine



MT-802B
Máy Tháo Giày Thành Phẩm
 Computer Last Remover



MT-802B
Máy Tháo Giày Thành Phẩm
Dạng Thủy Lực
 Oil Pressure Release Shoe Last Machine



MT-307
Máy Hút Bụi Và Đánh Bóng
 Frequency Conversion And Timing Shoe Polishing Machine



MT-628
Máy Chà Nhám Ít Ồn (có Hút Bụi)
 Low Noise Roughing Machine (With A Vacuum Cleaner)



MT-949R
Máy Đóng Dấu Đế Giày
 Sole Marking Machine



MT-921
Máy Hấp Tự Động
 Computer Intelligent Automatic Roller Last Steaming Machine



MT-636
Máy Dán Nhãn Lưỡi Giày
 Tongue Pressure Marking Machine



MT-881
Máy Dập Nóng
 Hot Stamping Machine



MT-337
Máy Phun Keo Nước
 Water Based Glue Sprayer



MT-546
Máy Ủ Hơi Nước
Steam Hot Hot Pingchu Knit Machine



MT-DP202Q
Máy Phủ Keo Nóng Chảy
Hot Melt Adhesive Coating



MT-635
Máy Đục Lỗ Tự Động
Automatic Punching Machine



MT-721
Máy Làm Phẳng Mặt Giày
Vamp Temper Mill



MT-212
Máy Chải Keo Dầu
Intelligent Oil-based Glue Brushing Machine



MT-106
Máy Mài
Roughing Machine



MT-900
Máy Cán Vật Liệu
Composite Machine



MT-5KW/8KW
Máy Ép Cao Tần Hai Đầu
Double Head High Frequency Machine



MT-508
Máy Ép Cao Tần
High Frequency Machine



MT-336C4
Máy Dệt Kim 3D
Computerized 3D Upper Machine



MT-203U
Máy Hút Ẩm
Wet Steam Machine



MT-880
Máy Hấp Thân Giày
Uppers Wet Steam Machine




MT-337
Máy Hấp Thân Giày (Kiểu Dây Chuyên)
Uppers Wet Steam Machine (Online type)



MT-991/991B
Máy Ép Gót Giày Tự Động
Fully Automatic Heel Nailing Machine



MT-500
Máy Mài Tắm
Punching And Polishing Machine



MT-420A
Máy Cắt Da Độ Chính Xác Cao
High Accuracy Splitting Machine



MT-160
Máy Đóng Khoeo Tự Động
Automatic Buckle Machine



MT-163
Máy Đóng Khoeo Tự Động
Fully Automatic Buckle Machine



MT-105
Máy Đóng Khoeo Thủ Công
Foot Press Buckle Machine



MT-7988
Máy Cắt Dây
Large Screen Cold And Hot Strip
Cutting Machine



MT-20
Máy Thổi
Blowing Machine



MT-902
Máy Cắt Tia
Trimming Machine



MT-8610
Máy Kiểm Tra Độ Uốn Thành Phẩm
Finished Shoe Bending Resistance
Testing Machine



MT-9020
Máy Kiểm Tra Lực Kéo Thành Phẩm
Finished Shoe Tensile Testing Machine



MT-3520
Máy Thêu Vi Tính
Computer Flower Prototype



MT-747
Máy Vắt Sô (Khóa Cạnh)
Edge Locking Machine



MT-335A
Máy Viên (Đường Cong)
Edge Banding Machine (Curved)



MT-50001CB
Máy May Căng Bốn Kim Sáu Chi
Four Needle Six Thread Tension Sewing Machine



MT-296
Máy Tự Động Chấm Keo Chia Biên
Automatic Gluing And Edge Splitting Hammer
Leveling Machine




MT-335
Máy Cuốn Biên
Bundle Of Machine



MT-9910/9920
Máy May Công Nghiệp Đơn / Đôi
Single And Double Needle Roller



MT-652
Máy Chập (Ráp Mảnh)
拼缝车
Flat-fell Seam Car



MT-892
Máy May Công Nghiệp Hai Kim Tự
Động Cắt và Cuộn (Tất cả trong 1)
Double Needle Straight Drive Automatic
Shear Line, Linelaura Car(All-in-one)



MT-801
Máy Cào
Peeling Machine



MT-929
Máy Dán Keo và Gấp Biên Tự Động
Automatic Folding Edge Glue Machine



MT-046
Máy May Bốn Kim Sáu Chi
Four Needle Six Thread Sewing Machine



MT-2210
Máy May Vi Tính
Computerized Figure Sewing Machine



MT-3020
Máy May Vi Tính
Computerized Figure Sewing Machine



MT-600
Máy May Chi Đơn (Đôi)
Nạp Nhiên Liệu Tự Động
Automatic Fueling Single (Double) Thread
Sewing Machine

