

CAP DEVICE



**CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ NGÀNH SẢN XUẤT NÓN**  
**Specialized in producing Cap Ironing Equipment and tools**

**Automatic CAP&HAT Machine Maker**

Research Development of Factory Automatic Machines, Industrial  
Automatic Sewing Machines Mfg.of Cap Hat, Mattress etc., All  
Automatic Sewing Machines Plant.

**海盛有限责任公司**

**HAISHENG COMPANY LIMITED**

Add : Số 58 - TT33 KDT VĂN PHÚ, P.PHÚ LA, Q.HÀ ĐÔNG, TP HÀ NỘI  
26 ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG 11, QUẬN 6, TP.HCM  
Tel : 0965 975 118 - 0329701488  
Email : HAISHENGCOMPANY@GMAIL.COM  
HTTP : // HAISHENG888.COM





Dear Customers,

**HAISHENG Co.,Ltd.** is a unit operating in the field of design consulting, supply and construction of automation equipment such as : Material rolling machine / Stamping cutting machine / Laser cutting machine / Cotton blowing machine / production line automatic ... for those businesses that produce clothes / shoes / hats / bags / home textiles / auto interiors / decoration / packaging / abrasives / advertising / medical supplies / sanitary products/ construction materials / toys / industrial fabrics /environmentally friendly filtering materials and other industries.

Every project we complete always meets complete customer satisfaction. Because everything is focused on internationally advanced automatic machinery with high precision, intelligence, low noise, energy saving.. We are committed to bringing success beyond expectations.

- Công ty TNHH HAISHENG chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công thiết bị tự động hóa như như : Máy cán nguyên liệu / Máy cắt dập / Máy cắt laser / Máy thổi bông / Dây chuyền sản xuất tự động ... cho những doanh nghiệp sản xuất quần áo / giày dép / mũ / túi xách / hàng dệt gia dụng / nội thất ô tô / trang trí / bao bì / vật liệu mài / quảng cáo / vật tư y tế / sản phẩm vệ sinh / vật liệu xây dựng / đồ chơi / vải công nghiệp / vật liệu lọc thân thiện với môi trường và các ngành công nghiệp khác.

- Mỗi công trình mà chúng tôi hoàn thành luôn đáp ứng trọn vẹn sự hài lòng từ phía khách hàng. Bởi tất cả đều được tập trung vào máy móc tự động tiên tiến quốc tế với độ chính xác cao, thông minh, độ ồn thấp, tiết kiệm năng lượng ... Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự thành công hơn cả mong đợi.



## LZ-1-A1 MÁY LÀM MŨ LƯỖI TRAI TỰ ĐỘNG - ĐẦU ĐƠN

Auto baseall cap ironing machine- single head



## LZ-1-A2 MÁY LÀM MŨ TỰ ĐỘNG - ĐẦU ĐÔI

Auto baseall cap ironing machine- two head



## LZ-1-A3 MÁY LÀM MŨ LƯỖI TRAI TỰ ĐỘNG - NHIỀU ĐẦU Auto

baseall cap ironing machine - multi head



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THUỐC    | ÁP SUẤT      | CÔNG SUẤT         |
| LZ-1-A1   | AC220V 50~60HZ  | 150Kg       | 750X580X1300  | 4~6kg/cm²    | 7Kw               |
| LZ-1-A2   | AC220V 50~60HZ  | 260Kg       | 1370X710X1410 | 4~6kg/cm²    | 7Kw               |
| LZ-1-A3   | AC220V 50~60HZ  | 380Kg       | 1800X700X1300 | 4~6kg/cm²    | 12Kw              |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Máy có thể tích hợp thiết bị làm mát ở phía sau
- 2) Lượng nước, thời gian hấp, sấy và các chức năng khác có thể được điều chỉnh theo chương trình.
- 3) Tích hợp máy tạo hơi nước, không cần nồi hơi ngoài, cấp nước tự động, phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt
- 4) Danh mục sản phẩm này bao gồm các mẫu khác nhau như 1 đầu, 2 đầu, nhiều đầu v.v.

### Characteristic:

- 1) This machine can match cooling device at rear side of the machine.
- 2) Water, steam time, drying time and all the function can be controlled as programmed.
- 3) Generator inside, adding water automatically, good for mass-production.
- 4) We can supply machines that is attached 1 mould, 2 moulds etc, according to optional items of consumer.



## LZ-1-A4

### MÁY LÀM MŨ ĐƠN GIẢN Simple capping machine



## LZ-1-A5

### MÁY LÀM MŨ ĐƠN GIẢN CÓ KẸP Simple hand ironing machine with clip



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension   | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC  | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| LZ-1-A4   | AC220V 50~60HZ  | 30Kg        | 430X480X760 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 2Kw               |
| LZ-1-A5   | AC220V 50~60HZ  | 85Kg        | 570X550X900 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 2.6Kw             |

#### ĐẶC ĐIỂM:

Kích thước nhỏ, chiếm ít diện tích, có thể ủi bằng hơi nước, thích hợp sử dụng trong phòng mẫu hoặc cửa hàng, có thể chọn có hoặc không có kẹp.

#### Characteristic:

Small size, less space, steam ironing, suitable for sample room or shop use

## LZ-1-B1

### MÁY LÀM MŨ LƯỖI TRAI TỰ ĐỘNG PLC (ĐẦU ĐƠN) Auto PLC baseall cap ironing machine-single head



| Electrical spec | Weight      | Dimension    | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC   | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 150Kg       | 750X680X1300 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |

#### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Máy có thể tích hợp thiết bị làm mát ở phía sau
- 2) Lượng nước, thời gian hấp, sấy và tất cả các chức năng có thể được điều khiển bằng hệ thống PLC.
- 3) Tích hợp máy tạo hơi nước, không cần nồi hơi ngoài, cấp nước tự động, phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt
- 4) Danh mục sản phẩm này bao gồm các mẫu khác nhau như 1 đầu, 2 đầu, nhiều đầu v.v.

#### Characteristic:

- 1) This machine can match cooling device at rear side of the machine.
- 2) Water, steam time, drying time and all the function can be controlled as programmed.
- 3) Generator inside, adding water automatically, good for mass-production.
- 4) We can supply machines that is attached 1 mould, 2 moulds etc, according to optional items of consumer.



## LZ-1-B2 MÁY LÀM MŨ LƯỠI TRAI TỰ ĐỘNG PLC (ĐẦU ĐÔI)

Auto PLC baseall cap ironing machine-two head



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 260Kg       | 1400X700X1410 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Máy có thiết bị làm mát đi kèm (tùy chọn) ở phía sau máy.
- 2) Lượng nước, thời gian hấp, sấy và tất cả các chức năng có thể được điều khiển bằng hệ thống PLC.
- 3) Tích hợp máy tạo hơi nước, không cần nồi hơi ngoài, cấp nước tự động, phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt.
- 4) Danh mục sản phẩm này bao gồm các mẫu khác nhau như 1 đầu, 2 đầu, nhiều đầu v.v.

### Characteristic:

- 1) This is for ironing baseball cap and included cooling device(optional) at rear side of the machine.
- 2) Water, steam time, drying time and all the function can be controlled by PLC system.
- 3) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 4) We can supply machines that is attached moulds of 1 mould, 2 moulds according to optional items of consumer.

## LZ-1-C1 MÁY LÀM MŨ LƯỠI TRAI TỰ ĐỘNG 3 RÃNH (2 ĐẦU)

Auto baseall cap ironing machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 260Kg       | 1400X700X1350 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Máy có thiết bị làm mát đi kèm (tùy chọn) ở phía sau máy.
- 2) Tích hợp máy tạo hơi nước, không cần nồi hơi ngoài, cấp nước tự động, phù hợp với nhu cầu sản xuất hàng loạt.
- 3) Lượng nước, thời gian hấp, sấy và tất cả các chức năng có thể được điều khiển bằng hệ thống PLC.
- 4) Khuôn 3 rãnh, tăng phạm vi sử dụng, giữ hình dáng tốt với phạm vi ứng dụng rộng rãi.
- 5) Danh mục sản phẩm này bao gồm các mẫu khác nhau như 1 đầu, 2 đầu, nhiều đầu v.v.

### Characteristic:

- 1) This is for ironing baseball cap and included cooling device (optional) at rear side of the machine.
- 2) Steam produced by generator, without boiler, good for mass -production.
- 3) Water, steam time, drying time and all the function can be controlled as programmed.
- 4) 3 plates cap mould, increase the using scope ; keep good shape with widely application scope.
- 5) We can supply machines that is attached moulds of 1 mould, 2 moulds according to optional items of consumer.



## LZ-1-D1

MÁY LÀM MŨ NÓNG LẠNH TỰ ĐỘNG  
Auto baseall cap ironing machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 220Kg       | 1400X700X1300 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, thích hợp cho sản xuất hàng loạt.
- 2) Tích hợp nồi hơi, điều hòa, kết hợp nóng và lạnh, dễ vận hành, giảm nhiệt độ nhanh, giúp mũ tăng độ đàn hồi không bị co lại và biến dạng khi gặp nước, đồng thời đạt được hiệu quả tạo hình tốt nhất.

### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Boiler and air-condition inside, Cold and hot combination, easy to operate, prevent the deformation of elastic washing cap, in order to achieve the best finalizing effect.

## LZ-1-D2

MÁY LÀM MŨ NÓNG LẠNH TỰ ĐỘNG  
Auto baseall cap ironing machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1850X700X1300 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, thích hợp cho sản xuất hàng loạt.
- 2) Tích hợp nồi hơi, điều hòa, kết hợp nóng và lạnh, dễ vận hành, giảm nhiệt độ nhanh, giúp mũ tăng độ đàn hồi không bị co lại và biến dạng khi gặp nước, đồng thời đạt được hiệu quả tạo hình tốt nhất.

### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Boiler and air-condition inside, Cold and hot combination, easy to operate, prevent the deformation of elastic washing cap, in order to achieve the best finalizing effect.





| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 200Kg       | 1100X700X1100 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 3Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

内置空调压缩机，自动出冷气，迅速降温，配合整烫机用，防止帽子水洗收缩变形，可设计多头。

### Characteristic:

The three head refrigerator has an air conditioning compressor built in, which automatically emits cold air and quickly cools down. It is used in conjunction with a ironing machine to prevent the cap from shrinking and deforming after washing. It can be designed with multiple heads.



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 220Kg       | 1300X700X1340 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

同一机器可实现弯眉、压前片、烫帽三种功能，适用于样品室小订单生产。

### Characteristic:

The same machine can realize three functions: eyebrow bending, front pressing and hat ironing. It is suitable for small order production in sample room.



## LZ-2-1 MÁY LÀM MŨ VÀNH & MŨ LŨỚI TRAI TỰ ĐỘNG-1 ĐẦU

Auto baseall cap & Hat ironing machine- single head



## LZ-2-2 自动登山帽蒸烫机

Auto baseall Alpine cap ironing machine



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT      | CÔNG SUẤT         |
| LZ-2-1    | AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1400X750X1450 | 4~6kg/cm²    | 7Kw               |
| LZ-2-2    | AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1400X750X1350 | 4~6kg/cm²    | 7Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi, tốt cho sản xuất hàng loạt.
- 2) Thích hợp cho mũ lưỡi trai, mũ vành, mũ cao bồi, mũ thời trang... không cần thay khuôn, đa năng, thao tác đơn giản, khả năng ứng dụng rộng rãi.

### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Suitable for baseball cap, hat, cowboy hat, no need to change mould, easy to operate and widely application.

## LZ-2-3 MÁY LÀM MŨ CAO BỒI TỰ ĐỘNG

Auto Cowboy Hat ironing machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT      | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1400X750X1450 | 4~6kg/cm²    | 6Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi, tốt cho sản xuất hàng loạt.
- 2) Thích hợp cho mũ lưỡi trai, mũ vành, mũ cao bồi, mũ thời trang... không cần thay khuôn, đa năng, thao tác đơn giản, khả năng ứng dụng rộng rãi.

### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Suitable for baseball cap, hat, cowboy hat, no need to change mould, easy to operate and widely application.







| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1400X750X1450 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |

**ĐẶC ĐIỂM:**

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi, tốt cho sản xuất hàng loạt.
- 2) Đặc biệt dành cho mũ tennis (mũ nửa đầu).

**Characteristic:**

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Special iron for empty top hats



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1400X750X1450 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 7Kw               |

**ĐẶC ĐIỂM:**

Máy tạo hình bằng hơi, chuyên dụng cho mũ kêpi (mũ quân đội, mũ tiếp viên hàng không ..)

**Characteristic:**

Airbag shaping machine, specialized for stewardess hats, military hats



## LZ-2-6

### MÁY LÀM MŨ KÊPI MŨ (QUÂN ĐỘI) LỚN Steaming and ironing machine for large eaves cap



| Electrical spec | Weight      | Dimension       | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC      | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 350Kg       | 260000X750X1450 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 8Kw               |

#### ĐẶC ĐIỂM:


- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi.
- 2) Thích hợp cho mũ rộng vành, mũ kêpi (mũ quân đội), không cần thay khuôn, dễ vận hành và ứng dụng rộng rãi.

#### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Suitable for military hats, cornice hats, no need to replace, machine molds, Multi purpose, simple operation, and strong applicability.

## LZ-2-7

### MÁY LÀM MŨ TRÙM TAI Lei Feng hat steaming and ironing machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 98Kg        | 1400X750X1450 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |

#### ĐẶC ĐIỂM:



- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi.
- 2) Thích hợp cho mũ rộng vành, mũ kêpi (mũ quân đội), không cần thay khuôn, dễ vận hành và ứng dụng rộng rãi.

#### Characteristic:


- 1) Steam produced by generator, without boiler, good for mass-production.
- 2) Suitable for baseball cap, hat, cowboy hat, no need to change mould, easy to operate and widely application.




## LZ-3-1 MÁY ÉP MẶT TRƯỚC (KHÔNG CÓ HƠI NƯỚC) Auto Presser



## LZ-3-2 MÁY ÉP MẶT TRƯỚC (CÓ HƠI NƯỚC) Auto Presser



## LZ-3-3 MÁY ÉP MẶT TRƯỚC (BỐN ĐẦU) Auto Presser



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| LZ-3-1    | AC220V 50~60HZ  | 260Kg       | 850X600X1600  | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |
| LZ-3-2    | AC220V 50~60HZ  | 200Kg       | 850X600X1600  | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |
| LZ-3-3    | AC220V 50~60HZ  | 350Kg       | 1350X750X1450 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Tích hợp máy tạo hơi nước, cấp nước tự động, không cần nồi hơi.
- 2) Thời gian và nhiệt độ hơi nước có thể được điều chỉnh tùy theo loại vải.
- 3) Khuôn kèm theo lớp đệm silicon đặc biệt, để định hình, phù hợp cho sản xuất hàng loạt.
- 4) Khuôn được thiết kế kiểu khớp nối để dễ dàng tháo gỡ và lắp đặt.
- 5) Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu khác nhau như 2 đầu, 3 đầu và 4 đầu tùy theo yêu cầu của người tiêu dùng.

### Characteristic:

- 1) Steam produced by generator, without boiler, add water automatically.
- 2) Steam time and temperture can be adjust according to the type of fabric.
- 3) Mould attached special silicone layer, to keep the same shape.
- 4) The mold is dovetail recessed for easy disassembly and installation
- 5) We can supply machines that is attached moulds of 1 mould, 2moulds according to optional items of consumer.



## MÁY LƯỠI TRAI Auto Presser



## LZ-4-2

## MÁY LƯỠI TRAI Auto Presser



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension    | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC   | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| LZ-4-1    | AC220V 50~60HZ  | 180Kg       | 850X500X1600 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 2Kw               |
| LZ-4-2    | AC220V 50~60HZ  | 200Kg       | 850X600X1600 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 6Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- Được trang bị máy làm mát, có thể định hình tấm lưỡi trai dưới dạng hình cong.
- Sản phẩm này làm tăng đáng kể độ cong của lưỡi trai (độ cong đặc biệt), và có thể được liên kết hoàn toàn với lõi mũ.

### Characteristic:

- Equipped with cooling machine, can ironing the visor as curved shape.
- It make the visor to a great curved degree, and will be glued together completely.

## LZ-4-3

## MÁY LƯỠI TRAI TỰ ĐỘNG Auto Visor ironing machine



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| LZ-4-3    | AC220V 50~60HZ  | 260Kg       | 1150X680X1600 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 3Kw               |

### ĐẶC ĐIỂM:

- Hệ thống làm lạnh tích hợp, gia nhiệt khuôn nóng, phủ sương khuôn lạnh, làm mát phần mặt trước mũ nhanh chóng, để vải và lõi mũ được liên kết hoàn toàn với nhau mà không bị biến dạng.
- Chúng tôi có thể cung cấp cho máy 4 khuôn, 6 khuôn, 8 khuôn, v.v để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

### Characteristic:

- Built-in refrigeration system, hot mould heating, cold mould frosting, visor cooling rapidly, make the fabric and cop core completely glued together without deformation.
- We can supply the machine with 4 mould, 6 mould, 8 mould etc, in order to meet customers need.






| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT      | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 380Kg       | 1450X750X1880 | 4-6kg/cm²    | 3Kw               |

**ĐẶC ĐIỂM:**

- 1) Hệ thống làm lạnh tích hợp, gia nhiệt khuôn nóng, phủ sương khuôn lạnh, làm mát phần mặt trước mũ nhanh chóng, để vải và lõi mũ được liên kết hoàn toàn với nhau mà không bị biến dạng.
- 2) Chúng tôi có thể cung cấp cho máy 4 khuôn, 6 khuôn, 8 khuôn, v.v để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



**Characteristic:**

- 1) Built-in refrigeration system, hot mould heating, cold mould frosting, visor cooling rapidly, make the fabric and cop core completely glued together without deformation.
- 2) We can supply the machine with 4 mould, 6 mould, 8 mould etc , in order to meet cutomers need.



**MÁY LÀM MÁT**  
Htype cooling machine



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension   | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC  | CÔNG SUẤT         |
| LZ-5-1    | AC220V 50~60HZ  | 50Kg        | 960X570X960 | 180w              |
| LZ-5-2    | AC220V 50~60HZ  | 50Kg        | 960X910X960 | 180w              |
| LZ-5-3    | AC220V 50~60HZ  | 50Kg        | 960X570X960 | 180w              |

**ĐẶC ĐIỂM:**

- Thiết bị này có thể điều chỉnh rãnh chữ V, có thể chứa số lượng lớn mũ, sau khi làm mát thì lấy ra.
- Máy làm mát kiểu vòng tròn dễ vận hành và có thể tự động xoay và kiểm soát độ cong

**Characteristic:**

- Instead of old ram device, this device can adjust V type groove, can hold a large number of caps, after shpaing then remove.
- Circle type cooling machine is easy to operate and can rotate automatically, control the curvature accurate.

**MÁY BỌC NÚT TỰ ĐỘNG**  
Auto cover button machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension      | Air Pressure | Power Consumption |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC     | ÁP SUẤT      | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 300Kg       | 1100X1050X1130 | 4~6kg/cm²    | 1000w             |

**ĐẶC ĐIỂM:**

- Chỉ cần cho vật liệu vào và nhấn công tắc, thiết bị sẽ tự động bọc nút
- Năng lực sản xuất là khoảng 20.000-30.000 chiếc trong 8 giờ
- Các nút được bọc có hình dạng giống hệt nhau.
- Nút trên được cung cấp bằng thiết bị tự động của máy.

**Characteristic:**

- Workers only need to put the fabric to right place, this machine can cover the buttons automatically.
- It can produce 20000 to 30000 sets button in 8 hours
- You can keep the same button style
- Upper metal and bottom metal are feed automatically.



## MÁY ĐÍNH NÚT TRÊN TỰ ĐỘNG

Auto top button attaching machine



| Electrical spec | Weight      | Dimension     | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| AC220V 50~60HZ  | 220Kg       | 1170X650X1300 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 800w              |

### ĐẶC ĐIỂM:

- 1) Nút và đinh được nạp tự động, tăng hiệu quả công việc.
- 2) Vị trí đóng của nút chính xác và chắc chắn.

### Characteristic:

- 1) Fabric button and nail are auto feed, increase work efficiency.
- 2) The position of the button is accurate and firm.

## LZ-6-3

## MÁY ĐÍNH NÚT

Bover button machine



## LZ-6-4

## MÁY ĐÍNH NÚT TRÊN

Top button attaching machine





## LZ-6-5

### MÁY ĐÍNH NÚT KIỂU CHÂU ÂU Hat European button machine



## LZ-6-6

### MÁY LÀM MÁT MŨ Hat Eye Machine




## LZ-7-1

### BĂNG TẢI LÀM MÁT Cooling conveyou



## LZ-7-2

### BĂNG TẢI LÀM MÁT Cooling conveyou



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension    | Air Pressure          | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC   | ÁP SUẤT               | CÔNG SUẤT         |
| LZ-6-3    | —               | 50Kg        | 750X620X750  | —                     | —                 |
| LZ-6-4    | AC220V 50~60HZ  | 80Kg        | 550X550X1200 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 250w              |
| LZ-6-5    | AC220V 50~60HZ  | 80Kg        | 550X550X1200 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 250w              |
| LZ-6-6    | AC220V 50~60HZ  | 120Kg       | 760X580X1560 | 4~6kg/cm <sup>2</sup> | 500w              |

#### ĐẶC ĐIỂM:

Vận hành đơn giản, tiết kiệm nhân công

#### Characteristic:

Simple operation, labor saving

| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension    | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC   | CÔNG SUẤT         |
| LZ-7-1    | AC220V 50~60HZ  | 120Kg       | 1880X600X700 | 350w              |
| LZ-7-2    | AC220V 50~60HZ  | 280Kg       | 1880X700X600 | 350w              |

#### ĐẶC ĐIỂM:

1) Máy này sử dụng đai lưới thép không gỉ uốn phẳng, không ồn, nhẹ hơn, có thể ghép nối, thuận tiện cho việc vận chuyển.  
2) Chúng tôi có thể cung cấp các máy có chiều rộng 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét, v.v. với chiều dài 500cm hoặc 800cm hoặc kích thước tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng.

#### Characteristic:

1) This machine use flat flex stainless steel mesh belt, no noiseless, more light, can be spliced, convenient for transportation.  
2) We can supply machines with 3 meters, 4meters, 5 meters, 6 meters etc. width with 50cm, 80 cm etc , in order to meet customer's need.



## LZ-8-1

### MÁY LÀM ĐAI MŨ Sweatband ironing machine



## LZ-8-2

### THIẾT BỊ LOẠI BỎ BỤI MŨ Sweatband ironing machine



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension   | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC  | CÔNG SUẤT         |
| LZ-8-1    | AC220V 50~60HZ  | 80Kg        | 500X700X500 | 500w              |
| LZ-8-2    | AC220V 50~60HZ  | 80Kg        | 500X700X500 | 500w              |

#### **DẶC ĐIỂM:**



Điện năng tiêu thụ thấp và tốc độ có thể điều chỉnh được, vải sẽ không bị đổi màu sau khi ủi.

#### **Characteristic:**

Power consumption is low and ironing speed can be adjusted, fabric will not change color after ironed.

## LZ-8-3

### MÁY LÀM ĐAI MŨ TỰ ĐỘNG Automatic welding belt generator



| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension    | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC   | CÔNG SUẤT         |
| LZ-8-3    | AC220V 50~60HZ  | 80Kg        | 1500X900X850 | 500w              |


#### **DẶC ĐIỂM:**

- 1) Nó được trang bị cảm biến đứt dây, trong trường hợp có dây bị đứt, thiết bị sẽ tự động dừng. máy có thể tạo ra hai dây đai từ 8 dây nguyên liệu và tự động cuộn thành hai cuộn
- 2) Một người có thể vận hành đồng thời nhiều thiết bị
- 3) Hai đai được tạo ra sẽ tự động được cuộn thành hai cuộn mà không cần phân chia thủ công.

#### **Characteristic:**

- 1) It is equipped with a wire break sensor. In case of a wire break, the device will automatically stop and read the meter. At the same time, it will generate two 8-line travel belts and automatically roll them into two rolls
- 2) One person can operate multiple devices simultaneously
- 3) The generated 2 sweat bands are automatically rolled into 2 rolls without division of labor





| Model No. | Electrical spec | Weight      | Dimension     | Power Consumption |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| SỐ HIỆU   | NGUỒN ĐIỆN      | TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC    | CÔNG SUẤT         |
| LZ-8-4    | AC220V 50~60HZ  | 240Kg       | 1340X650X1200 | 550w              |

#### ĐẶC ĐIỂM:

Máy dùng để may nối giữa mũ và vành mũ, có thể chạy tự động, có thể cùng lúc vận hành nhiều sản phẩm.

#### Characteristic:

It is used for sewing between the brims of the basin cap and hat, and can run automatically. One can operate multiple sets.







## LZ-9-1

Dụng cụ khâu kim đôi, dụng cụ tự động khâu hai mảnh mũ lại với nhau.

Folder for cap



## LZ-9-2

Dụng cụ khâu tự động hai mảnh mũ, phù hợp với mũ kêpi và mũ vành.

Folder for Army cap and Round top cap



## LZ-9-3

Dụng cụ khâu tự động hai mảnh mũ, phù hợp với mũ Kêpi và mũ vành. Có thể xoay trái phải.

Folder for Army cap and Round top cap



## LZ-9-4

Tự động khâu hai mảnh mũ lại với nhau, có thể điều chỉnh bên trong, chắc chắn và bền bỉ.

Folder for Cap



LZ-10-1 Chốt trên cao  
Guide for postbed sewing machine



LZ-10-2 Chốt điều chỉnh  
Elastic folder



LZ-10-3 Chốt bốn đai  
Four needle sweatband folder



LZ-10-4 Chốt hai đai  
Twin needle sweatband folder



Chốt đai ngược  
Back belt folder



LZ-10-6 Chốt tam giác  
Sandwich folder (upwards)



LZ-10-7 Chốt hai kim  
Backside hold edge folder



Thiết bị kiểm tra kích thước  
Guide for visor



LZ-10-9 Thiết bị kiểm tra kích thước  
Guide for visor



LZ-10-10 Thiết bị  
Sweat belt cắt đai



LZ-10-11 Chốt bìa  
Edge covering folder



LZ-10-12 Thiết bị kiểm tra kích thước  
Guide for visor



LZ-10-13 Thiết bị kiểm tra kích thước  
Guide for visor



LZ-10-14 Chốt tam giác dưới  
Sandwich folder (downwards)



LZ-10-15 Thiết bị đo mũ  
cap size checker



